

# SEMINAR NASIONAL

## PENGLOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SECARA TERPADU

*Implementasi Pengendalian Kerusakan Daerah Tangkapan Air  
Sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem*



# PROSIDING




### LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RIAU

Alamat: Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp. (0761) 588156, Laman : [www.lppm.unri.ac.id](http://www.lppm.unri.ac.id)  
Email: [lppm@unri.ac.id](mailto:lppm@unri.ac.id)

*Pekanbaru, 27 November 2017*

# SEMINAR NASIONAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SECARA TERPADU

*Implementasi Pengendalian Kerusakan Daerah Tangkapan Air  
Sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem*



## PROSIDING



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS RIAU**

Alamat: Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp. (0761) 588156, Laman : [www.lppm.unri.ac.id](http://www.lppm.unri.ac.id)  
Email: [lppm@unri.ac.id](mailto:lppm@unri.ac.id)

*Pekanbaru, 27 November 2017*

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL

## PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SECARA TERPADU

*Implementasi Pengendalian Kerusakan Daerah Tangkapan Air  
Sebagai Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem*

**Pekanbaru, 27 November 2017**

**Penyunting:**

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP  
Dr. Suwondo, M.Si  
Dr. Bahruddin, MT  
Darmadi, S.Pd., M.Si



### LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS RIAU

Kampus Binawidya, Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Kel. Simpang Baru, Pekanbaru 28293  
Telp. 0812 7512108 Fax.(0761) 588156-567093, Email: [lppm@unri.ac.id](mailto:lppm@unri.ac.id),  
Website: [lppm.unri.ac.id](http://lppm.unri.ac.id)

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL

## PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SECARA TERPADU

*Implementasi Pengendalian Kerusakan Daerah Tangkapan Air  
Sebagai Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem*

**e-ISBN: 978-602-61361-2-1**

**p-ISBN: 978-602-61361-1-4**

### **Penyunting:**

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP

Dr. Suwondo, M.Si

Dr. Bahruddin, MT

Darmadi, S.Pd., M.Si

### **Desain Sampul dan Tata Letak:**

Delfi Trisnawati, S.Pd., M.Si

Rudy Haryanto, S.Pd

Trisuciati Syahwardini, S.T

### **Penerbit:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau

### **Alamat Penerbit:**

Kampus Binawidya, Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Kel. Simpang Baru, Panam-Pekanbaru 28293

Telp. 0812 7512108 Fax.(0761) 588156-567093

Email: [lppm@unri.ac.id](mailto:lppm@unri.ac.id), Website: [lppm.unri.ac.id](http://lppm.unri.ac.id)

*Cetakan Pertama, Desember 2017*

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun  
tanpa izin tertulis dari penerbit



## KATA PENGANTAR

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012). Pada saat ini, kondisi DAS mengalami degradasi yang disebabkan oleh interaksi berbagai faktor dalam proses pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini terlihat dari menurunnya daya dukung dan daya tampung ekosistem DAS yang ada di Indonesia.

Kompleksitas persoalan membutuhkan upaya pendekatan pengelolaan yang komprehensif dan terintegrasi antara hulu dan hilir. Dibutuhkan masukan dari pemangku kepentingan khususnya para akademisi untuk secara terus menerus melakukan berbagai kajian secara multidisiplin ilmu. Sehingga diperoleh masukan dari berbagai perspektif untuk perbaikan pengelolaan DAS secara terpadu dengan memperhatikan kearifan lokal setempat. Untuk itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Secara Terpadu pada 27 November 2017.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah dan berkat-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Seminar Nasional tersebut. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan, diantaranya Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan, PPLH Institut Pertanian Bogor, PSLH Universitas Andalas, PSLH Universitas Negeri Padang dan Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan Hidup Se-Indonesia (BKPSL Se-Indonesia).

Akhirnya, kami berharap semoga prosiding ini dapat memberikan kontribusi serta memperkaya khasanah keilmuan dalam pengelolaan DAS secara terpadu.

Pekanbaru, 27 November 2017  
Ketua LPPM Universitas Riau,

**Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP**  
NIP. 196008221990021002

## DAFTAR ISI

|   | Hlm.  |
|---|-------|
| Kualitas Perairan Sungai Subayang Ditinjau dari Bioindikator Makrozoobentos .....<br>(Oleh Aan Nur Rahmat, Suwondo, Dan Yuslim Fauziah)   | 1-6   |
| Perubahan Penggunaan Lahan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Hulu DAS<br>Musi Sumatera Selatan .....<br>(Oleh: Adi Kunarso, Tubagus Angga Anugrah Syabana , Efendi Agus Waluyo, dan Nur Arifatul Ulya)  | 7-12  |
| Kajian Sosial-Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan dan Daerah Aliran<br>Sungai .....<br>(Oleh Alfian Miko dan Elfitra)   | 13-22 |
| Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan di<br>Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kampar Kiri Hulu di Kabupaten Kampar Tahun 2016.....<br>(Oleh Alhidayati, Beny Yulianto,Nuraisyah)   | 23-30 |
| Model Keterkaitan Dampak Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto<br>Kampar .....<br>(Oleh Almaida Sari, Apriyan Dinata, Puji Astuti, Thalia Amanda Putri)   | 31-42 |
| Optimasi Penggunaan Lahan Pada Sub DAS Masang Besar Pada DAS Masang Untuk<br>Mengurangi Laju Aliran Permukaan, Erosi, dan Sedimen ( <i>Studi Kasus, Pada Sub DAS<br/>Masang Pada DAS Masang Besar di Kabupeten Agam Sumatera Barat</i> ) .....<br>(Oleh Aprisal, Bujang Rusman, dan Darmawan) | 43-52 |
| Analisis Status Kualitas Air Sungai Batang Arau, Propinsi Sumatera Barat Berdasarkan<br>Indeks Pencemaran dan NSF-WQI.....<br>(Oleh: Auwilla Putri, Osrnita, dan Indang Dewata)   | 53-60 |
| Pengelolaan Sumberdaya Air untuk Kelangsungan Penghidupan Masyarakat di Sub DAS<br>Lematang, Provinsi Sumatera Selatan .....<br>(Oleh Bambang Tejo Premono, Sri Lestari)  | 61-66 |
| Kajian Normatif Kebijakan Lelang Lebak Lebung Sungai Sebagai Salah Satu Bentuk<br>Pengaturan Lisensi Hak Penangkapan Ikan .....<br>(Oleh Bayu Vita Indah Yanti)   | 67-72 |
| Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lumpias untuk Rancangan Pembangkit Listrik Tenaga<br>Mikro Hidro .....<br>(Oleh Prof. Dr. B. Limbong Tampang, M.Si)  | 73-78 |
| <i>Transaction Between Land Ownership and Environmental Service for Catchment Area in<br/>Nagari Muaro Sungai Lolo</i> .....<br>(Oleh Bevi Astika Andiny, Yonariza, Mahdi)  | 79-88 |

|  |         |
|--|---------|
| Peluang Dan Tantangan Perhutanan Sosial di Sub DAS Lematang : Kasus di Hutan Penelitian Suban Jeriji, Sumatera .....                                     | 89-96   |
| (Oleh Bondan Winarno, Ari Nurlia)  |         |
| Kesesuaian Penggunaan Lahan di Hulu DAS Cisadane Terhadap Perencanaan Tata Ruang dan Dampaknya Pada Limpasan Permukaan .....                             | 97-104  |
| (Oleh: Budi Hadi Narendra dan Andi Gustiani Salim)   |         |
| Karakteristik Biofisik dan Daya Dukung DAS Kampar Hulu dan Upaya Pengelolaannya Untuk Keberlanjutan Waduk Plta Koto Panjang .....                        | 105-112 |
| (Oleh: Bujang Rusman, Aprisal, dan Darmawan)   |         |
| Sumur Resapan Pada Lahan Terbangun Sebagai Solusi Dalam Pengelolaan Limpasan DAS Terpadu .....   | 113-118 |
| (Oleh: Cut Azizah, Halus Satriawan, dan Farida)  |         |
| Faktor Fisika Dan Kimia Yang Memengaruhi Kehidupan Organisme di Sungai Subayang .....  | 119-126 |
| (Oleh Darmadi, Delfi Trisnawati)   |         |
| Multifungsi Lahan Sawah: Fungsi Lahan Sawah dalam Mitigasi Erosi dan Banjir .....  | 127-132 |
| (Oleh Darmawan, Bujang Rusman, Aprisal)  |         |
| Identifikasi dan Alternatif Pemulihan Lahan Akses Terbuka (LAT) Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari Hulu .....                                   | 133-142 |
| (Oleh: Desi Widia Kusuma)  |         |
| <i>Indigenous Knowledge Of River Management On Society<br/>(Pattern Study Of Intercultural Communication For Watershed Management In Bengkulu) .....</i> | 143-148 |
| (Oleh: Dhanurseto Hadiprashada)  |         |
| Kajian Kondisi Biofisik Daerah Tangkapan Air Potensi dan Pemanfaatan Waduk Benanga di Wilayah Kota Samarinda .....                                       | 149-162 |
| (Oleh: Diyat Susrini Widayanti, ST. MSi., Ir. Kumarul Zaman, MSi., dan Ir. Eko Wahyudi, M.Tech.)   |         |
| Analisis Efisiensi Produksi Padi Sawah di Provinsi Riau.....   | 163-172 |
| (Oleh: Djaimi Bakce)   |         |
| <i>Water Quality Monitoring of Subayang River and Environmental Education in Bukit Rimbang Bukit Baling Wildlife Reserve.....</i>                        | 173-178 |
| (Oleh Doni Susanto, Agus Haryanto, Adi Purwoko)  |         |
| Kaji Eksperimental Pembangkit Listrik Pikohidro Pada Daerah Aliran Sungai Sebagai Sumber Energi Berkelanjutan .....                                      | 179-184 |
| (Oleh: Edi Septe, Wenny Marthiana, Ezra Aditya, Suryadimal, dan Yoga Pratama)  |         |

|   |         |
|---|---------|
| Disparitas Institusi Sosial Masyarakat Tani Hulu Dan Hilir Das Musi Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Dan Air.....   | 185-190 |
| (Oleh Edwin Martin, Efendi Agus Waluyo, Nur Arifatul Ulya   |         |
| Kajian Erosi & Sedimentasi Akibat Perubahan Tataguna Lahan Daerah Aliran Sungai (Studikasuk DAS Betungsub DAS Pebari-Jelitik Kabupaten Bangka).....                                 | 191-200 |
| (Oleh: Fadillah Sabri)  |         |
| Studi Konsentrasi Pm <sub>2,5</sub> , CO, Dan CO <sub>2</sub> Dari Penggunaan Briket Biomassa Sebagai Bahan Bakar Alternatif .....  | 201-110 |
| (Oleh Fadjar Goembira, Fauzi Oktafianto, Khairul Hakim, Amalia Husna, Afifah Nazir, Hendri Sawir)   |         |
| Kearifan Lokal Masyarakat Kampar Kiri Hulu Dalam Mengelola Daerah Aliran Sungai Secara Berkelanjutan .....  | 211-220 |
| (Oleh: L.N. Firdaus dan Elfis)  |         |
| Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Pembatalan UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Perkara No. 85/PUU-XII/2013 ..... | 221-234 |
| (Oleh: Frenadin Adegustara)   |         |
| <i>Study Comparison Time Series Water Quality in the Upstream, Middle, and Downstream of Batang Kuranji River .....</i>   | 235-240 |
| (Oleh Heri Prabowo, Ali Amran, Linda Handayuni)   |         |
| Hubungan Perilaku Masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk <i>Aedes</i> .....   | 241-246 |
| (Oleh Herlina Susmaneli, Luchi Darmita)   |         |
| <i>Analysis of Public Participation Disaster on Landslide in Sub District Karangtengah, District Wonogiri .....</i>   | 247-252 |
| (Oleh Imam Hardjono, Mukti Prasetya)  |         |
| Pengembangan Model Peramalan Inflow Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air Kotopanjang Menggunakan Pendekatan ANFIS .....  | 253-262 |
| (Oleh: Imam Suprayogi, Nurdin, Yohanna Lilis Handayani, dan Ria Utami)  |         |
| Model Dinamik Pertumbuhan Penduduk Dan Kualitas Lingkungan Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.....   | 263-270 |
| (Oleh Indang Dewata, Iswandi Umar)  |         |
| Zona Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman di Kabupaten Tanah Datar .....   | 271-278 |
| (Oleh Iswandi Umar, Indang Dewata, Eri Barlian, Dedi Hermon)  |         |
| Politik Pengelolaan DAS di Riau:<br>Negara Harus Kuat.....  | 279-290 |
| (Oleh: Khairul Anwar dan Syafri Harto)  |         |



|  |         |
|--|---------|
| Simulasi Pengendalian Debit DAS Ciliwung Hulu Dengan Menggunakan Model SWAT.....<br>(Oleh: Latief Mahir Rachman, Yayat Hidayat, Dwi Putro Tedjo Baskoro, dan Nicolaus Noywuli)   | 291-304 |
| Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah Rumah Tangga Disungai Muaro<br>Penyalinan Kota Padang .....<br>(Oleh Linda Handayuni, Luthfil Hadi Anshari, Nurhasan Syah)  | 305-310 |
| Pengembangan Sungai Muara Bangkahulu untuk Kegiatan Pariwisata .....<br>(oleh Mirna Yunita)  | 311-316 |
| Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Potensi Erosi dan Sedimentasi pada DAS Merbau dan<br>DAS Ukui pada Danau Kayangan Kota Pekanbaru.....<br>(oleh Mudjiatko, Dharma Febiansyah, Trimaijon)  | 317-326 |
| Pemanfaatan Ruang dan Model Pengelolaan Longsor Lahan di Kecamatan Nargoyoso<br>Karanganyar Jawa Tengah.....<br>(Oleh Munawar Cholil, Imam Hardjono)   | 327-334 |
| Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Sikucur Kabupaten<br>Padang Pariaman.....<br>(Oleh: Nefilinda)  | 335-340 |
| Dinamika Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Terpadu dan Berkelanjutan<br>DAS Aesesa Flores Propinsi NTT .....<br>(Oleh: Nicolaus Noywuli, Asep Sapei, Nora H. Pandjaitan, dan Eriyatno)  | 341-348 |
| Prasyarat Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Terpadu dan Berkelanjutan DAS Aesesa<br>Flores Propinsi NTT .....<br>(Oleh: Nicolaus Noywuli, Latief M. Rachman, Asep Sapei, dan Halus Satriawan)   | 349-360 |
| Bagaimana Imbal Jasa Lingkungan Mendukung Pengelolaan DAS Secara Terpadu dan<br>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat? Fakta dan Potensi DAS Musi .....<br>(Oleh: Nur Arifatul Ulya, Efendi Agus Waluyo, Adi Kunarso, dan Tubagus Angga Anugrah Syabana) | 361-370 |
| Analisis Kualitas Perairan Sungai Subayang Berdasarkan Indeks Biotilik sebagai Pengayaan<br>Modul Mata Kuliah Ekologi Perairan .....<br>(Oleh Nur Ikhlas Syuhada, Suwondo, Yuslim Fauziah)   | 371-380 |
| Analisa Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Kampar Menggunakan Aplikasi Sistem<br>Informasi Geografis .....<br>(Oleh: Nurdin, Fakhri)  | 381-386 |
| Analisis Koefisien Regim Sungai (KRS) di Waduk Plta Kotopanjang Menggunakan Model<br>Hidrologi SWAT.....<br>(Oleh: Nurdin dan Imam Suprayogi)  | 387-398 |

|   |         |
|---|---------|
| <i>Analysis of Diarrheal Disease Events in Kelurahan Meranti Pandak Working Area Public Helath Centre Rumbai Pekanbaru</i> .....                  | 399-406 |
| (Oleh Nurvi Susanti , Nofri Hasrianto, Silva Rijulvita)   |         |
| Kualitas Perairan Sungai Subayang Berdasarkan Bioindikator Plankton untuk Pengembangan Modul Ekologi Perairan.....                                | 407-414 |
| (Oleh R. Razak Setiawa <sup>1</sup> , Suwondo, Yuslim Fauziah)  |         |
| Pendekatan <i>Landscape Ecology</i> dalam Rekonstruksi Banjir dan Mitigasi Bencana Berbasis Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh..... | 415-424 |
| (Oleh Reza Andi Wirastya, Anindhita Dyah Kusumawardani )  |         |
| Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Pekanbaru dari Aspek Ekonomi Berbasis Spasial.....  | 425-430 |
| (Oleh Riyadi Mustofa, Riati )   |         |
| Profil Kualitas Perairan Sungai Siak Berdasarkan Bioindikator Plankton dan Bentos.....  | 431-438 |
| (Oleh Rudy Haryanto, Syaris Kamaludin, Suwondo, Yuslim Fauziah)   |         |
| Analisis Respon Hidrologi Sub DAS Cicatih Menggunakan Model SWAT.....   | 439-446 |
| (Oleh: Setyo Pambudi Nugroho, Suria Darma Tarigan, Yayat Hidayat)   |         |
| Identifikasi Sumber Pencemar yang Berpengaruh Terhadap Perubahan Kualitas Air Sungai di Kali Surabaya .....                                       | 447-458 |
| (Oleh Siti Fadliyah, Nofalia Pebriani, Verina Wahyunindita)   |         |
| Rekayasa Biofisik DAS untuk Mitigasi Banjir (Studi Kasus Kota Padang).....  | 459-472 |
| (Oleh Skunda Diliarosta, Isril Berd)  |         |
| Potensi Pengembangan Ekowisata Air Terjun Bedegung di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.....  | 473-482 |
| (Oleh: Sri Lestari, Efendi Agus Waluyo, Adi Kunarso)  |         |
| Strategi Pengelolaan DAS Kali Palung Berbasis Teknik Konservasi Tanah dan Air .....   | 483-492 |
| (Oleh: Sri Malahayati Yusuf, Kukuh Murtalaksono, Mahendra Harjianto, dan Endah Herlina)   |         |
| Identifikasi Status Mutu Air Sungai Ciliwung Menggunakan Metode Indeks Pencemaran.....  | 493-496 |
| (Oleh: Sri Muslimah , Hefni Effendi, dan Prita Ayu Permatasari)   |         |
| Kajian Pengelolaan Terpadu DAS Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara Untuk Menunjang Perikanan Berkelanjutan .....                                   | 497-510 |
| (Oleh: Stella T. Kaunang, Reiny A. Tumbol, Rizald M. Rompas, dan Markus T. Lasut)   |         |
| Analisis Status Trofik Waduk Plta Koto Panjang Kampar Provinsi Riau .....   | 511-516 |
| (Oleh: Suwondo dan Reby Oktarianda)   |         |

|  |         |
|--|---------|
| Evaluasi Kesesuaian Lahan Kering untuk Tanaman Kubis, Strawberi, dan Cengkeh di Sub DAS Klawing Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.....<br>(Oleh Taryono, Rudiyanto)   | 517-532 |
| Pengelolaan Kewenangan Daerah Dalam Mengelola Daerah Aliran Sungai Propinsi Riau .....<br>(Oleh: Trimaijon)  | 533-538 |
| Studi Kearifan Lokal Penerapan “Ikan Larangan” Dalam Mendukung Upaya Konservasi Sumber Daya Ikan di Sumatera Barat (Studi Kasus di Korong Kampung Tengah Nagari Anduring Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman) .....<br>(Oleh: Wilda Syukria) | 539-544 |
| Efektivitas Ekstrak Daun Matoa ( <i>Pometia Pinnata</i> ) Sebagai Larvasida Pengendalian Nyamuk <i>Aedes Aegypti</i> .....<br>(Oleh Yessi Harnani, Reza Rezita)  | 545-550 |
| Peluang dan Tantangan Pembayaran Jasa Lingkungan Untuk Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) PLTA Koto Panjang.....<br>(Oleh: Yonariza, Mahdi, dan Bevi Astika Andini)   | 551-560 |
| Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan Tipe Sungai dan Rawa Banjiran (Studi Kasus di Daerah Aliran Sungai Komering – Sumatera Selatan) .....<br>(Oleh Zahri Nasution, Bayu Vita Indah Yanti)                                     | 561-574 |
| <i>Composition and Structure Riparian Vegetation in Subayang River of Kampar District for Enrichment of Module Concept Community Subjects on Ecology</i> .....<br>(Oleh Zamil Hadi N, Suwondo, Nursal)   | 575-582 |
| Hubungan Perilaku Masyarakat dengan Kejadian Penyakit Kulit di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai.....<br>(Oleh Zulmeliza Rasyid , Suherman Sohor, Yulvista Sharly)  | 583-588 |
| The Relationship of Knowledge, Personal Protective Personal Protective Equipment, and Health Status of Farmers that Use Pesticide with Precautions Prevention of Poisoning.....<br>(Oleh Nurdin, Indah Chairun Nisa)   | 589-599 |

## OPTIMASI PENGGUNAAN LAHAN PADA SUB DAS MASANG BESAR PADA DAS MASANG UNTUK MENGURANGI LAJU ALIRAN PERMUKAAN, EROSI, DAN SEDIMEN

*(Studi kasus, pada Sub DAS Masang pada DAS Masang Besar di Kabupaten Agam Sumatera Barat)*

Aprisal,<sup>1)</sup> Bujang Rusman,<sup>2)</sup> dan Darmawan<sup>3)</sup>

<sup>1</sup> MKTI Sumbar dan Dosen Konservasi tanah dan air Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas  
email; [aprisalunand@yahoo.co.id](mailto:aprisalunand@yahoo.co.id)

<sup>2</sup> Forum DAS Pusat dan Dosen Konservasi Tanah dan Air Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas  
email; [bujang.rusman@yahoo.com](mailto:bujang.rusman@yahoo.com)

<sup>3</sup> Dosen Kualitas Tanah dan Lingkungan Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas  
email; [darmawan708@gmail.com](mailto:darmawan708@gmail.com)

### Abstract

*Watershed (DAS) is rainwater catchment area that need to be managed properly so the interactions between components in the watershed system are positively synergized. If mismanagement happens, there will be negative interaction that will impact to the flood disaster, erosion and silting of the river. The purpose of this research is to find optimal the land use direction to reduce volume of surface run off, erosion and sediment in sub-Watershed of Masang Besar in Masang Watershed in Agam Regency, West Sumatera. The method that has been used is land survey to take the soil sample and ground check to the field and followed by analysis of soil samples in Andalas University soil laboratory, Faculty of Agriculture. Soil samples were taken in purposive random sampling from the land unit, for representative sample. Whereas the rainfall and river discharge data was taken from related institution, which from the Water Resources Management Office. The Surface run off data was analyzed by soil conservation service (SCS) model, soil erosion analyzed by USLE model and sediment by using sediment delivey ratio (SDR) model. Monthly surface run off data, erosion and sediments are the coefficeient index in linear programming (LGP) model to determine the land use optimization. The results showed that the volume of surface run off in the Masang Besar sub-Watershed is highest found in mixed garden land use, which is 0.001239 m<sup>3</sup> / ha / s. The lowest erosion rate occurs in forest land. The amount of erosion is 1.78-11.92 t / ha / yr and this erosion is lower than the tolerated erosion which is 29.33 t / ha / yr. The optimal land use pattern scenario refers to the Agricultural Minister's regulation No.837 / Kpts / Um / 1980, about 30 percent of forest land availability in the Watershed area, can suppress surface run off 66.59 m<sup>3</sup> / s. Whereas the erosion and sediment can be pressed according to the target or the limit of tolerance.*

**Key word:** Watershed, surface run off, erosion, sediment and optimization

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu ekosistem alamiah berupa geomorfologi, penggunaan lahan, dan kondisi iklim yang secara bersamaan mewujudkan suatu ekosistem agrohidrologi. Sistem agrohidrologis dengan komponen utamanya adalah tanah, air, vegetasi dan aktivitas manusia. Diantara komponen tersebut terjadi interaksi antara satu sama lainnya sampai terjadi keseimbangan sistem DAS. Oleh karena itu sangat diperlukan pengelolaan DAS yang baik untuk mengendalikankan interaksi antara komponen dalam sistem DAS dalam

keseimbangan dan dapat memanfaatkan sumberdaya DAS dengan optimal.

Keseimbangan sistem dalam DAS sangat ditentukan oleh faktor komponen tanah, vegetasi, air dan manusia, kalau interaksi komponen tersebut positif tentu akan memberi respon baik pada sistem agrohidrologis, dan sebaliknya akan terjadi yang tidak baik bila sistem komponen DAS tidak berjalan dengan seimbang.

Dalam pengelolaan DAS sasaran yang ingin di capai adalah; penggunaan lahan yang sesuai dengan kelas kemampuannya, pengolahan tanah yang mengikuti kaedah konservasi, tata air yang optimal. Sebagai tolok ukur dari keberhasilan pengelolaan DAS

adalah tingkat erosi, sedimentasi dan fluktuasi debit sungai [1].

Sub DAS Masang Besar di kabupaten Agam, sering mengalami banjir dan membawa sediment yang tinggi sehingga menyebabkan terjadi pendangkalan sungai Masang Besar. Hal ini disebabkan oleh ulah manusia yang banyak merubah fungsi lahan hutan menjadi kebun dan ladang di sub DAS masang Besar terbut. Lahan yang diolah oleh petani atau masyarakat kebanyakan yang berlereng curam sampai sangat curam. Lahan inilah yang mengalami erosi berat akibat besarnya volume air aliran permukaan, karena lahan relatif terbuka. Hasil penelitian [2], menunjukkan bahwa laju erosi dan sedimentasi yang terjadi di sub DAS Masang ini sudah melewati batas erosi yang ditoleransikan, sehingga sebagian tanah tererosi mengendap di sungai Masang yang menyebabkan pendangkalan sungai. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan sub DAS Masang Besar ini sangat penting, kalau kerusakan DAS ini dibiarkan maka akan menyebabkan DAS kehilangan kemampuan menyimpan air, meningkatnya frekuensi banjir, menurunkan kualitas dan kuantitas air sepanjang tahun, serta erosi dan sedimentasi akan terus meningkat. Untuk mencari solusi dalam arahan penggunaan lahan sudah banyak digunakan oleh peneliti terdahulu dengan menggunakan model goal programming atau LGP, yang mampu menganalisis dengan multi sasaran. Hasil ini dapat sebagai pertimbangan kebijakan dalam pengelolaan DAS yang optimal.

### Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetahui volume aliran permukaan, erosi tanah, dan sedimentasi dari masing-masing satuan lahan yang ada di sub DAS Masang

Besar. 2) mencari alternative pengelolaan yang optimal untuk mengurangi aliran permukaan, erosi dan sedimentasi di sub DAS Masang Besar.

## 2. METODA PENELITIAN

### Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup lokasi penelitian, data penelitian, data primer dan sekunder, dan metode analisis. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di sub DAS Masang Besar pada DAS Masang Kabupaten Agam Sumatera Barat. Obyek penelitian aliran permukaan, erosi, dan hasil sedimentasi.

Pengumpulan data biofisik baik data primer maupun data sekunder dilakukan secara survai ke lapangan. Data biofisik meliputi: curah hujan harian, sifat-sifat tanah, yaitu jenis tanah, struktur tanah, tekstur, kandungan bahan organik, permeabilitas, infiltrasi, panjang dan kemiringan lereng, ketinggian tempat di atas permukaan laut, penggunaan lahan, vegetasi penutup DAS, dan debit rerata sungai. Peta yang dibutuhkan adalah peta topografi, citra satelit, peta tata guna lahan, peta tanah dan peta administrasi.

### Motode Analisis

#### Analisis Penggunaan Lahan

Untuk mengetahui tipe penggunaan lahan dilakukan dengan interpretasi peta topogrifi dan foto citra dan ground cek di DAS Masang, sehingga didapat tipe penggunaan lahan. Mencari luasan masing-masing tipe penggu-naan lahan dilakukan deleniasi dan scanning ke komputer kemudian dengan menggunakan *sofe ware map info* dilakukan penghitungan luas lahan.

Tabel 1. Penggunaan lahan di sub DAS Masang Besar Kabupaten Agam Sumatera Barat \*

| No | Penggunaan Lahan | Masang    |       |
|----|------------------|-----------|-------|
|    |                  | (Ha)      | %     |
| 1  | Hutan Primer     | 7381,00   | 4,86  |
| 2  | Hutan Sekunder   | 62260,00  | 40,96 |
| 3  | Kebun Campuran   | 14513,00  | 9,55  |
| 4  | Tegalan          | 46082,90  | 30,32 |
| 5  | Kebun Sawit      | 10343,00  | 6,81  |
| 6  | Sawah            | 10241,77  | 6,74  |
| 7  | Pemukiman        | 1168,61   | 0,77  |
|    | Jumlah           | 151990,28 | 100   |

\*) Sumber : analisis citra satelit tahun 2007 (PSDA 2007)

### Analisis Sitem DAS

Model analisis yang dikembangkan adalah model analisis sistem atas dasar struktur model hidrologi (SCS), model agroteknologi (USLE) dan model sedimentasi (SDR). Kemudian dilanjutkan dengan analisis optimasi konservasi lahan dengan Program Sasaran Ganda (PSG), secara simultan dari masing-masing keefisien teknis sub model akan mengeluarkan pilihan skenario yang sesuai dengan target yang diinginkan.

#### 1). Sub Model Hidrologi

Model hidrologi ini meliputi: curah hujan, infiltrasi, volume aliran permukaan, dan rerata debit Batang Masang. **Curah hujan.** Data curah hujan harian selama setahun diperoleh dari stasiun penakar curah hujan yang terdapat di lokasi penelitian, kemudian didapatkan rata-rata curah hujan dengan aritmatika. Laju **Infiltrasi** dilakukan pengukuran dengan double ring infiltrometer. Perhitungan digunakan model Horton pada satuan lahan perwakilan.

#### Pengolahan data Volume Aliran permukaan

Prediksi volume aliran permukaan pada masing-masing tipe penggunaan lahan dapat diduga dengan menggunakan metoda Soil Conservation Service (SCS) [3], Di mana metoda ini dijelaskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

$$V_Q = \frac{(P - 0,2 S)^2}{(P + 0,8 S)}$$

dimana :  $v_q$  = volume aliran permukaan (mm)

P = curah hujan (mm)

S = penahan / retensi air potensial maksimum (mm).

Selanjutnya [4], menyatakan bilangan S dapat disubsitusikan dengan persamaan CN (Bilangan Kurva) :

$$CN = 1000 / S + 10$$

$$S = 1000 / CN - 10$$


dimana, CN = yaitu suatu indeks yang menyatakan pengaruh bersama tanah, penggunaan tanah, perlakuan terhadap tanah pertanian, keadaan hidrologi dan kandungan air tanah sebelumnya (Bilangan Kurva Aliran Permukaan).

Selanjutnya [4], bilangan Kurva ditentukan berdasarkan klasifikasi tanah, klasifikasi kompleks penutup tanah dan

kandungan air tanah sebelumnya. SCS telah mengembangkan suatu sistem klasifikasi tanah yang mengelompokkan tanah ke dalam empat kelompok, dimana pengelompokannya berdasarkan karakteristik tanahnya beserta angka infiltrasi minimumnya. Untuk menentukan nilai CN tersebut. Sedangkan penggunaan tanah pertanian dibagi ke dalam tindakan yang diberikan seperti penanaman menurut kontur atau pembuatan teras. Kondisi hidrologi mencerminkan tingkat pengelolaan tanah yang dibedakan kedalam kelompok buruk, sedang, baik. Kandungan air tanah sebelumnya mempengaruhi volume dan laju aliran permukaan.

#### 3). Sub Model Agroteknologi

Pemilihan agroteknologi pada masing-masing tipe penggunaan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan model erosi USLE (*Universal Soil Loss Equation*) [5] dan TSL yang dikembangkan oleh [6].



Gbr 1. Peta Sub DAS Masang Besar Kab.Agam Sumatera Barat

#### Erosi

Tujuan utama dari model erosi adalah untuk melakukan prediksi erosi dari sebidang tanah, yaitu memperkirakan laju erosi yang akan terjadi dari tanah yang dipergunakan dalam penggunaan lahan dan pengelolaan tertentu [7]. Jika laju erosi yang akan terjadi telah dapat diperkirakan dan laju erosi yang masih dapat ditoleransikan sudah dapat ditetapkan, maka dapat ditentukan kebijaksanaan penggunaan lahan dan tindakan konservasi tanah yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah dan dapat dipergunakan secara produktif dan lestari.

Persamaan umum yang digunakan untuk menduga besarnya erosi adalah persamaan



umum kehilangan tanah atau USLE. Persamaan tersebut adalah:

$$A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P$$

dimana:

A = besarnya erosi yang terjadi (ton/ha/tahun)

R = faktor erosivitas hujan

K = faktor erodibilitas tanah

LS = faktor topografi yaitu panjang lereng (L)

dan kemiringan lereng (S)

C = faktor pengelolaan tanaman

P = faktor tindakan konservasi tanah

**Faktor Erosivitas Hujan**, diperoleh dari persamaan berikut:

$$R = \Sigma (EU_{30})$$

$$EU_{30} = 6,119 (CH_{bln})^{1,21} \cdot (HH)^{-0,47} \cdot (Ch_{maks})^{0,53}$$

dimana:

EU<sub>30</sub> = indeks erosivitas hujan

CH bln = curah hujan rata-rata bulanan (cm)

HH = hari hujan (hari)

Ch maks = curah hujan maksimum selama 24 jam (cm)

**Faktor Erodibilitas Tanah**. Ditetapkan dengan menggunakan persamaan:

$$100 K = 1,292 [2,1 M^{1,14} (10^{-4}) (12-x)] + 3,25 (y-2) + 2,5 (z-3)$$

dimana:

K = erodibilitas tanah

M = persentase pasir sangat halus dan debu (diameter 0,1 – 0,05 dan 0,05 – 0,02 mm)

x (100 – persentase liat)

y = persentase bulan organik (% c x 1,724)

z = kode struktur tanah (Tabel 12)

z = kelas permeabilitas tanah (Tabel 13)

**Faktor Lereng**.

Penentuan faktor lereng yaitu panjang lereng (L) dan kemiringan lereng (S), dihitung secara bersama-sama. Menurut [8] dan [7], nilai LS untuk suatu tanah dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$LS = VL/100 (0,138 + 0,0965 S + 0,0138 S^2) 5$$

dimana:

L = panjang lereng (m)

S = kemiringan lereng (m)

**Faktor Tanaman dan Pengelolaannya.**

Faktor ini ditentukan oleh jenis tanaman serta pengelolaannya atau pola tanam dalam setahun pertanaman.

**Faktor Tindakan Konservasi Tanah.**

Faktor tindakan konservasi tanah adalah besarnya erosi dari tanah dengan suatu tindakan konservasi tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah yang diolah menurut arah lereng [7], termasuk dalam tindakan konservasi adalah penanaman dalam strip, pengolahan tanah menurut kontur, guludan dan teras. Nilai untuk berbagai tindakan konservasi tanah.

**TSL (Tolerable Soil Loss)** atau erosi yang dapat ditoleransikan, ditetapkan dengan menggunakan persamaan yang dikemukakan oleh Hamer (1981), sebagai berikut:

$$TSL = \frac{DE - D_{min}}{T} + \text{Laju Pembentukan Tanah.}$$

dimana:

TSL : erosi yang dapat ditoleransikan (mm/tahun)

DE : kedalaman ekivalen, diperoleh dari perkalian nilai faktor kedalaman dengan kedalaman efektif tanah.

Dmin : kedalaman tanah minimum yang diperlukan untuk perkembangan perakaran suatu jenis tanaman

T : umur guna lahan

Untuk menjaga agar penggunaan lahan dapat dipergunakan secara lestari, maka nilai pendugaan erosi (A) harus ditekan menjadi sama atau lebih kecil dari TSL, dengan cara menerapkan pola tanam (C) dan teknik konservasi tanah (P).

**4). Sub Model Sediment**

Sediment diperkirakan dengan model [9] yaitu dengan sediment deliver ratio (SDR) dari potensi erosi dari masing-masing penggunaan lahan. Dugaan sediment yang masuk ke alur sungai diduga berdasarkan perhitungan SDR adalah: SRD x Erosi dari masing-masing penggunaan lahan.

**5). Optimasi Sumberdaya Lahan DAS**

Selanjutnya dilakukan analisis parameter teknis dengan model Program Sasaran Ganda (PSG) untuk optimasi konservasi lahan secara menyeluruh di DAS Masang, yang bertujuan untuk menekan volume aliran permukaan

sebagai penyebab banjir maka perlu dilakukan optimasi lahan dengan membuat beberapa skenario land use yang didasarkan pada: aliran permukaan yang di inginkan, erosi kecil dari erosi ditoleransikan, dan sedimen, kemudian dianalisis dengan *model Program Sasaran Ganda (PSG)* supaya didapatkan suatu keputusan yang simultan dengan pertimbangan beberapa parameter sekaligus.

[10] Ciri utama pemograman sasaran ganda adalah : (1) sasaran-sasaran yang ingin dicapai diberi urutan prioritas, setidaknya dalam skala ordinal; (2) pemenuhan sasaran dilakukan berdasarkan urutan prioritas, yaitu sasaran dengan prioritas lebih rendah baru diperhatikan bila sasaran dengan lebih tinggi terpenuhi; dan (3) sasaran tidak perlu harus terpenuhi secara tepat, tetapi diusahakan sedekat mungkin. Model umum PSG adalah sebagai berikut :

Minimumkan fungsi objektif :

$$Z = \sum_{k=1}^p P_k = \sum_{i=1}^m (w_{k1}^- d_1^- + W_{k1}^+ d_1^+)$$

Dengan syarat ikatan :

Kendala tujuan/ sasaran :

$$\sum_{j=1}^n e_{ij} X_j + d_1^- - d_1^+ = b_1$$

Kendala riel

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} X_j \leq \text{atau} \geq f_k$$

$$X_j, d_1^-, d_1^+ \geq 0$$

dimana;

$$d_1^-, d_1^+ = 0$$

$X_j$  : Perubahan keputusan (pola tanam) ke - j ;

$E_{ij}$  : Koefisien  $X_j$  pada kendala sasaran ke- j ;

$A_{kj}$  : Koefisien  $X_j$  pada kendala riel ke-k;

$b_1$  : Sasaran/ tujuan atau target ke-i;

$f_k$  : Nilai yang diperlukan pada kendala riel ke-k;

$d_1^-$  : Kekurangan dari sasaran ke-i;

$d_1^+$  : Kelebihan dari sasaran ke-j

$p_k$  : Faktor prioritas ordinal ke - k ;

$W_{k1}^-$  : bobot bagi  $d_1^-$  pada prioritas ke-k;

$W_{k1}^+$  : bobot bagi  $d_1^+$  pada prioritas ke-k;

$i$  : 1, 2, 3, ..... , m.

$j$  : 1, 2, 3, ..... , n.

Dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka data yang dikumpulkan dianalisis dengan Program Sasaran Ganda

dengan menetapkan prioritas dan perumusan modelnya seperti berikut :

### Penetapan Prioritas

Untuk mengetahui alokasi optimal penggunaan lahan ditentukan :

- (1) Debit air yang dihasilkan merata sepanjang tahun.
- (2) Erosi tanah yang terjadi lebih kecil atau sama dengan erosi yang ditoleransikan.
- (3) Sedimentasi dari masing-masing satuan lahan.

### Perumusan Model

- (1) Kendala Riel

Kendala Riel pada aktivitas usaha tani di wilayah penelitian adalah luas lahan yang dapat ditanami, yakni :

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \dots + X_n = X$$

- (2) Kendala Riel 1. Alokasi penggunaan lahan pada masing-masing Sub DAS dibatasi oleh total luas areal dari masing-masing Sub DAS ( $X_j$ ).
- (3) Kendala Riel 2. Alokasi penggunaan lahan untuk sawah dibatasi oleh luas areal lahan yang sesuai untuk budidaya padi sawah pada masing-masing Sub DAS.
- (4) Kendala Riel 3. Alokasi penggunaan lahan kebun dibatasi oleh luas areal lahan yang sesuai untuk kebun pada masing-masing Sub DAS..
- (5) Kendala Sasaran

Kendala Erosi

$e_1 X_1 + e_2 X_2 + \dots + e_n X_n + d_1^- - d_1^+ = E$   
 $e$  = kehilangan tanah atau erosi pada penggunaan lahan dengan berbagai pola tanam  $X_j$  (ton/ha/thn).

$E$  = target erosi yang masih dapat dibiarkan (ditoleransikan) dalam (ton/ha/thn)

Tujuan minimumkan  $d_1^+$

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aliran Permukaan.

Aliran permukaan adalah bagian dari air hujan yang mengalir (*direct runoff*) ke sungai atau saluran, danau, atau laut. Bentuk aliran permukaan sangat penting artinya dalam proses terjadinya erosi, yang terdispersi dari daerah aliran sungai (DAS).

Aliran permukaan setiap jenis penggunaan lahan dihitung dengan menggunakan metode SCS (Soil Conservation Service). Untuk menghitung nilai volume

aliran permukaan perlu ditentukan nilai bilangan kurva (CN) sehingga dapat dikalkulasikan besar aliran permukaan. Hasil perhitungan volume aliran permukaan seperti pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa volume aliran permukaan pada sub DAS Masang Besar yang terbesar terjadi pada penggunaan lahan kebun campuran yakni

0,001239 m<sup>3</sup>/ha/dt. Hal ini disebabkan oleh lahan kebun campuran tersebut kerapatan vegetasi yang rendah, tidak dilakukan tindakan konservasi, dan juga pengaruh sifat tanah yakni laju permeabilitas yang lambat yaitu sekitar 0,43-1,02 cm/jam.

Tabel 2. Volume aliran permukaan tambah pada berbagai penggunaan lahan pada sub DAS Masang Besar Kabupaten Agam Sumatera Barat

| Bulan                   | Curah Hujan | Hutan P   | Hutan S   | Kebun Campuran | Tegalan   | Kb. Sawit | Sawah     | Pemukiman |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (m <sup>3</sup> /ha/dt) |             |           |           |                |           |           |           |           |
| Januari                 | 236.15      | 0.0008684 | 0.0008726 | 0.0008773      | 0.0008726 | 0.0008732 | 0.0008692 | 0.0008699 |
| Februari                | 221.01      | 0.0008119 | 0.0008161 | 0.0008207      | 0.0008161 | 0.0008167 | 0.0008127 | 0.0008134 |
| Maret                   | 229.95      | 0.0008453 | 0.0008494 | 0.0008541      | 0.0008494 | 0.0008500 | 0.0008460 | 0.0008467 |
| April                   | 317.31      | 0.0011714 | 0.0011756 | 0.0011803      | 0.0011756 | 0.0011762 | 0.0011721 | 0.0011729 |
| Mei                     | 254.67      | 0.0009376 | 0.0009417 | 0.0009464      | 0.0009417 | 0.0009423 | 0.0009383 | 0.0009390 |
| Juni                    | 165.35      | 0.0006041 | 0.0006082 | 0.0006129      | 0.0006082 | 0.0006089 | 0.0006049 | 0.0006056 |
| Juli                    | 208.68      | 0.0007659 | 0.0007700 | 0.0007747      | 0.0007700 | 0.0007707 | 0.0007666 | 0.0007673 |
| Agustus                 | 286.30      | 0.0010557 | 0.0010598 | 0.0010645      | 0.0010598 | 0.0010604 | 0.0010564 | 0.0010571 |
| September               | 237.53      | 0.0008736 | 0.0008777 | 0.0008824      | 0.0008777 | 0.0008784 | 0.0008743 | 0.0008750 |
| Oktober                 | 327.22      | 0.0012084 | 0.0012126 | 0.0012173      | 0.0012126 | 0.0012132 | 0.0012092 | 0.0012099 |
| November                | 333.04      | 0.0012302 | 0.0012343 | 0.0012390      | 0.0012343 | 0.0012349 | 0.0012309 | 0.0012316 |
| Desember                | 258.66      | 0.0009525 | 0.0009566 | 0.0009613      | 0.0009566 | 0.0009572 | 0.0009532 | 0.0009539 |

### Erosi Tanah

Hasil perhitungan besar erosi pada tiap jenis penggunaan lahan perhektar berdasarkan persamaan umum kehilangan tanah (USLE) di Sub DAS Masang Besar seperti pada Tabel 3. Dari Tabel dapat dilihat erosi aktual yang terjadi sebagian besar lebih besar dari erosi yang diperbolehkan. Menurut [1] lahan-lahan yang mempunyai erosi melebihi erosi diperbolehkan sudah termasuk pada kondisi kritis. Di sini pada penggunaan lahan untuk hutan erosinya lebih kecil daripada erosi yang diperbolehkan. Tingginya erosi yang terjadi di Sub DAS Masang ini dikarenakan oleh praktek usahatani yang tidak menerapkan kaedah konservasi tanah dan air (Tabel 1). Disamping itu luasan lahan hutan pada Sub DAS ini sudah semakin sempit, terutama hutan primer. Pada hal fungsi hutan merupakan sebagai pelindung dan pengatur tata air di DAS. Laju erosi yang terendah terjadi pada lahan hutan. Besar erosi yang terjadi yakni 1,78-11,92 t/ha/th dan erosi ini lebih rendah dari erosi yang ditoleransikan 29,33 t/ha/th. Hasil penelitian [11] pada sub DAS Limau Manis pada DAS

Kuranji Kota Padang, juga menunjukkan bahwa mencirikan alternative agroteknologi dalam pengelolaan lahan dan mengikuti kaedah konservasi dapat menekan erosi dan sedimentasi.

### Sedimentasi

Perhitungan sediment dapat dilakukan dengan cara SDR, pada ketiga sub-sub DAS di Sub DAS Masang. Besar sedimen pada sub-sub DAS tersebut seperti pada Tabel. Dari beberapa tipe penggunaan lahan perkampungan, tegalan dan kebun campuran memberikan kontribusi pasokan sediment yang besar ke hilir sungai yakni 43 -164,75 t/ha/th. Hal ini disebabkan oleh erosi yang berasal dari lahan perkampungan, tegalan dan kebun campuran relative tinggi. Sedangkan yang paling kecil adalah lahan sawah dan hutan primer. Hal ini berarti lahan sawah dan hutan efektif dalam mengendapkan kembali kehilangan tanah akibat erosi. Faktor utama yang berperan disitu adalah terastering sawah dan vegetasi penutup tanah hutan.

Tabel 3. Erosi dan sedimentasi pada beberapa penggunaan lahan pada sub DAS Masang Besar di Sub DAS Masang Kabupaten Agam Sumatera barat.

| Tata Guna Lahan | Luas (ha) | Erosi (t/ha/th) | SDR (%) | Sedimen (t/ha/th) |
|-----------------|-----------|-----------------|---------|-------------------|
| Hutan Primer    | 7,381.00  | 3.56            | 0.13    | 0.46              |
| Hutan Sekunder  | 62,260.00 | 139.9           | 0.049   | 6.86              |

|                |           |          |       |        |
|----------------|-----------|----------|-------|--------|
| Tegalan        | 46,082.90 | 438.44   | 0.085 | 37.27  |
| Kebun Campuran | 14,513.00 | 394.86   | 0.11  | 43.43  |
| Perkampungan   | 1,168.61  | 1,098.32 | 0.15  | 164.75 |
| Sawit          | 10,343.00 | 33.03    | 0.11  | 3.63   |
| Sawah          | 10,241.77 | 1.53     | 0.11  | 0.17   |

### Analisis Penggunaan Lahan Konservasi Optimal

Analisis penggunaan lahan optimal bertujuan untuk melihat pengaruh dari komposisi penggunaan lahan terhadap biofisik (debit sungai, erosi dan sedimentasi) di DAS Masang. Alat yang dipakai dalam analisa optimum ini adalah program sasaran ganda (PSG), dengan urutan prioritas dan kendala dari beberapa skenario penggunaan lahan pada Sub DAS Masang Besar pada DAS Masang.

### Fungsi Kendala dan Peubah Keputusan

Fungsi kendala dalam analisis ini dibedakan menjadi kendala riil dan kendala sasaran. Fungsi kendala riilnya adalah sumberdaya lahan, luasan penggunaan lahan, tipe lahan yang sulit dialih gunakan dan luas Sub DAS. Sedangkan fungsi kendala sasarnya ialah debit air, erosi, dan sedimentasi, pada Sub DAS Masang Besar. Urutan prioritas masing-masing fungsi kendala sasaran disajikan pada Metode Penelitian dan seluruh fungsi kendala riil dimasukkan kedalam prioritas satu. Peubah keputusan dan notasinya untuk setiap Sub DAS adalah sebagai berikut:

*Sub DAS Masang (151,990.28 ha).*

- X1 = luas hutan Primer
- X2 = luas hutan sekunder
- X3 = luas kebun campuran
- X4 = luas Tegalan
- X5 = luas Perkampungan
- X6 = luas Sawah
- X7 = Luas Sawit

### Skenario Alokasi Penggunaan Lahan Optimal pada Sub DAS Masang Besar di DAS Masang

Model yang di desain pada Sub DAS Masang Besar sebagai daerah Kajian adalah untuk melihat konsekwensi dari dampak kebijakan tata guna lahan pada Sub DAS Masang Besar, artinya model ini bukan untuk menetapkan suatu kebijakan pada Sub DAS

Masang Besar. Dampak dari kebijakan tata guna lahan tersebut adalah terhadap debit air, erosi, dan sedimentasi pada sungai Masang. Oleh karena itu skenario yang di desain dalam kajian ini bertujuan bahwa model dapat melihat dampak-dampak dari kebijakan tata guna lahan pada Sub DAS Masang Besar.

Pada kajian ini diajukan skenario tata guna lahan yang bertitik tolak pada konsep konservasi di Sub DAS Masang Besar.

### Fungsi Kendala Sasaran.

1. Debit Air
  - Volume aliran permukaan/hektar/detik setiap jenis penggunaan lahan sebagai koefisien peubah keputusan ( $m^3/ha/detik$ ).
  - Nilai sebelah kanan adalah rerata tahunan di out let Sub DAS yang berasal dari wilayahnya ( $m^3/detik$ ).
2. Erosi
  - Kehilangan tanah pada penggunaan lahan ( $t/ha/th$ ) sebagai koefisien peubah keputusan.
  - Nilai sebelah kanan (target) adalah besar erosi yang diperkenankan kali luas sub DAS ( $t/th$ )
3. Sedimentasi
  - Sedimen sediment yang diangkut oleh aliran permukaan atau air sungai dapat ditinjau dari sumber eksternalnya yakni akibat adanya erosi dari masing-masing penggunaan lahan di bagian hulu. Perhitungan sediment dapat dengan cara SDR dan didapatkan sediment masing-masing penggunaan lahan ( $t/ha/th$ ) sebagai koefisien teknis. Pada persamaan nilai sebelah kanan adalah target (sediment yang direncanakan)  $t/th$ .

Hasil iterasi dari dua skenario pada paper ini adalah sebagai berikut:

Dari hasil analisis alokasi penggunaan lahan konservasi optimal berdasarkan scenario I disajikan iteratifnya pada Tabel 4 dan hasil fungsi objektifnya pada Tabel 5. Pada

scenario I ini kendala luasan lahan hutan dibatasi sebesar 30 persen dari wilayah sub-sub DAS. Ketentuan ini berdasarkan peraturan Menteri Pertanian

No.837/Kpts/Um/1980, tentang keberadaan lahan hutan sebesar 30 persen di wilayah DAS.

Tabel 4 . Alokasi penggunaan lahan secara optimal menurut scenario I pada sub DAS Masang Besar Kabupaten Agam Sumatera Barat Skenario I

| No | Penggunaan Lahan | Luas (ha) |
|----|------------------|-----------|
| 1  | Hutan primer     | 45,597    |
| 2  | Hutan sekunder   | 62,000    |
| 3  | Kebun campuran   | 18,513    |
| 4  | Tegalan          | 7,300     |
| 5  | Perkampungan     | 1168.61   |
| 6  | Sawit            | 10,343    |
| 7  | Sawah            | 10,200    |

Tabel 5. Hasil fungsi objektif menurut skenario I

| Nomor prioritas | Kelebihan dan kekurangan |
|-----------------|--------------------------|
| 1               | - 66.59                  |
| 2               | 0                        |
| 3               | 0                        |

Hasil dari analisis alokasi lahan tersebut pada sub DAS Masang Besar menunjukkan bahwa aliran permukaan dapat ditekan (66,59 m<sup>3</sup>/dt) di bawah rerata tahunan dan banyak air menjadi diserap oleh tanah, hal menjadi indicator bahwa fluktuasi debit dapat diperkecil. Sedangkan erosi yang terjadi pada sub DAS Masang Besar dapat ditekan atau mencapai target. Demikian juga dengan

sediment yang terjadi sesuai dengan dengan target.

Sedangkan berdasarkan hasil iterasi skenario II, maka skenario II ini dengan rancangan penggunaan lahan menaikkan luas hutan menjadi 150 persen mengurangi luasan tegalan 50 persen dan menerapkan sistem konservasi tanah dan air (Tabel 6).

Tabel 6. Alokasi penggunaan lahan secara optimal menurut skenario II pada Sub DAS Masang Besar Kabupaten Agam Sumatera Barat

| No | Penggunaan Lahan | Luas (ha) |
|----|------------------|-----------|
| 1  | Hutan primer     | 18.071,50 |
| 2  | Hutan sekunder   | 69.773,00 |
| 3  | Kebun campuran   | 2913,00   |
| 4  | Tegalan          | 22.784,95 |
| 5  | Perkampungan     | 1168,61   |
| 6  | Sawit            | 22.964,43 |
| 7  | Sawah            | 10.241,77 |

Tabel 7. Hasil fungsi objektif menurut skenario II

| Nomor prioritas | Kelebihan dan kekurangan |
|-----------------|--------------------------|
| 1               | 112.465.538              |
| 2               | 15.918.817,32            |
| 3               | 1.682.578.643            |

Hasil analisis alternative penggunaan lahan ini, yang disajikan pada Tabel 6 dan hasil fungsi objektif pada Tabel 7. Dalam

alternative ini kendala luas lahan hutan primer dibatasi dengan menaikkan luasan dari 7.381 ha menjadi atau 11.071,50 ha (50 %) dari luasan hutan yang ada sekarang ini. Peningkatan

luasan hutan ini berdasarkan pertimbangan bahwa hutan sangat baik dalam hal menahan aliran permukaan sehingga dapat mengurangi laju erosi dan disamping itu hutan paling sesuai dengan berbagai bentuk kemiringan lahan.

Dalam alokasi penggunaan lahan dalam alternative ini terjadi pengkonversian sebagian lahan tegalan menjadi hutan, dan meningkatkan kerapatan intensitas tanaman pada kebun campuran. Akibatnya luasan lahan tegalan dikurang sebesar 50 persen. Pertimbangan pengurangan luasan lahan tegalan karena besarnya aliran permukaan dan erosi yang terjadi pada lahan ini. Namun dengan meningkatkan luasan hutan dan mengurangi tegalan aliran permukaan yang mensuplai air sungai masih lebih tinggi dari target yakni 112

m<sup>3</sup>/dt, erosi sudah dapat tekan dari kondisi biofisik sekarang (134,012,198.27 t/th) menjadi (15.918.817, 32 t/ha) (Tabel ) akan tetapi masih lebih tinggi dari dari erosi yang ditargetkan.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian optimasi sub DAS Masang Besar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Hasil prediksi aliran permukaan, erosi dan sedimentasi yang terjadi terjadi tergolong tinggi dan melampaui erosi yang di perbolehkan.
2. Tindakan alternatif konservasi tanah telah dapat menekan erosi tanah dibawah batas toleransi
3. Berdasarkan analisis LGP maka arahan penggunaan lahan yang optimal adalah dengan mengacu keaturan menteri Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/ 1980, tentang keberadaan lahan hutan sebesar 30 persen di wilayah DAS.

#### 5. REFERENSI

- [1] Achil, K.,1982, Kriteria lahan kritis dalam rangka program pelestarian hutan tanah dan air (PHTA) Proyek pusat pengembangan DAS. Solo
- [2] Aprisal, 2011, Prediksi Erosi Dan Sedimentasi Pada Berbagai Penggunaan Lahan Di Sub Das Masang Bagian Hulu di Kabupaten Agam. J. Solum Vol. VIII No.1 Jan 2011 (11-18)

- [3] Sigh.V.P., 1992, *Elementary Hydrology Englewood Cliff*, New Jersey.
- [4] Schwab, G. O., R. K. Frevert, T. W. Edminster and K. K. Barnes, 1981, *Soil and Water Conservation Engineering* Ed.3. John Wiley & Sons, Inc., New York.
- [5] Wischmeier, W. H. and D. P. Smith, 1978, *Predicting Rainfall Erosion Losses A Guide to Conversation Planning USDA Agric. Handbook No. 53.*
- [6] Hamer, W. I., 1982, *Final Soil Conversation Consultant Report*, Tech. Note No. 26 Centre for Soil Research, Bogor.
- [7] Arsyad, S., 1989, *Konversi Tanah dan Air*, IPB Press, Bogor.
- [8] Morgan, R. P. C., 1979, *Soil Erosion*. Longman Group Ltd., New York.
- [9] Robinson, A. R., 1979, Sediment Yield as a Function of Upstream Erosion. *SSSA Special Pub.* hal 7-16.
- [10] Nasendi, B. D. dan A. Affendi, 1985, *Program Linier dan Variasinya*. PT. Gramedia, Jakarta.
- [11] Aprisal dan Junaidi, 2010, Prediksi erosi dan sedimentasi pada berbagai penggunaan lahan di sub DAS Danau Limau Manis pada DAS Kuranji Kota Padang, *J. Solum*, Vol VII, no 1 hal 61-67.